



16-18 June 2023

4th IMMUNOLOGY WORKSHOP FOR CLINICIANS

AQUILA ATLANTIS HOTEL
HERAKLION - CRETE

Scientific Organizers

Clinic of Rheumatology and Clinical Immunology,
University Hospital of Heraklion Crete

Laboratory of Immunological Regulation
and Tolerance, University of Crete Medical School

Laboratory of Rheumatology, Immunity
and Inflammation, University of Crete Medical School

The Immunology Workshop has been accredited with 21 credits
for Continuing Medical Education (CME-CPD credits)
by the Panhellenic Medical Association



A JAK1-preferential inhibitor¹



Jyseleca[®]
filgotinib

100 mg and 200 mg tablets



Γρήγορη και διαρκής αποτελεσματικότητα με καλό προφίλ ασφάλειας¹⁻³

Ρευματοειδής αρθρίτιδα

Το **Jyseleca[®]** ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ρευματοειδούς αρθρίτιδας σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε ένα ή περισσότερα τροποποιητικά της νόσου αντιρρευματικά φάρμακα (DMARD). Το **Jyseleca[®]** μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη (MTX).¹

Ελκώδης κολίτιδα

Το **Jyseleca[®]** ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ελκώδους κολίτιδας σε ενήλικες ασθενείς, οι οποίοι έχουν εμφανίσει ανεπαρκή ανταπόκριση, έχουν απωλέσει την ανταπόκριση ή έχουν εμφανίσει δυσανεξία σε συμβατική θεραπεία ή βιολογικό παράγοντα.¹



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, που είναι διαθέσιμη εδώ, ή επικοινωνήστε με το Ιατρικό Τμήμα της εταιρείας στο email: medical.info.gr@sobi.com.

1. JYSELECA (filgotinib) Summary of Product Characteristics. 2. Combe B, Kivitz A, Tanaka Y, et al. *Ann Rheum Dis*. 2021;80(7):848-858.
3. Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) *Jyseleca Assessment Report*. European Medicines Agency. 2020;1-170.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

JYSELECA F.C.TAB 100MG/TAB ΦΙΑΛΗ(HDPE) x 30 δισκία Λ.Τ. 711,84€

JYSELECA F.C.TAB 200MG/TAB ΦΙΑΛΗ (HDPE) x 30 δισκία Λ.Τ. 688,21€

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.

Το **Jyseleca[®]** είναι εμπορικό σήμα της Galapagos NV. © 2023 Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) - Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Το Sobi είναι εμπορικό σήμα της Swedish Orphan Biovitrum AB (publ).

PP-18369

JYS/01/May2023

Ημερομηνία προετοιμασίας: Μάιος 2023

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος της Άδειας Κυκλοφορίας

Galápagos

Generaal De Wittelaan L11 A3

2800 Mechelen

Βέλγιο

Τοπικός Αντιπρόσωπος

 **sobi**

Σωρού 12, 151 25, Μαρούσι, Ελλάδα

+302107008100

<http://www.sobigreece.gr>

email: info.greece@sobi.com

OVERVIEW - AIM

Immune mediated human diseases have been in the centre of biomedical research for the last decades. Knowledge of the basic science has been translated in successful novel therapies and diagnostic tools. Rheumatologists, oncologists, neurologists, gastroenterologists and dermatologists have been among the medical practitioners who for the last 25 years have capitalized basic science advances and changed clinical practice. Knowledge of the mechanisms of immune system operation in health and disease is crucial to understand the mechanisms of action, possible toxicities and limitations of novel therapies. Thus, basic immunology concepts as well as pathomechanisms of human diseases should be in the centre of our education and training.

This meeting aims to: 1. Address the above educational needs by an intensive course of basic immunology, as well as immune mechanisms contributing to human diseases. It is oriented to refresh “old” knowledge and introduce to clinicians the novel knowledge in the field of immunology. 2. Serve as a forum where basic scientists and physicians actively interact.

Lectures will be given by immunologists with research experience in the field of immune mediated human diseases and by clinicians with a special interest and experience in the field.

TARGET AUDIENCE

Rheumatologists, oncologists, neurologists, gastroenterologists and dermatologists.

Students of pre- and post-graduate studies in the field of biomedical sciences.

Approximately 150-180 participants


ORGANIZERS

- Rheumatology and Clinical Immunology, University of Crete Medical School, (UoC)
- Laboratory of Immune Regulation & Tolerance, University of Crete Medical School (UoC)
- Laboratory of Rheumatology, Autoimmunity and Inflammation, University of Crete Medical School (UoC)

PRESIDENTS OF THE ORGANIZING COMMITTEE

Prodromos Sidiropoulos (UoC)

Panos Verginis (UoC)



SCIENTIFIC PROGRAMME

FRIDAY, 16 JUNE 2023

SCIENTIFIC ORGANIZERS

Clinic of Rheumatology-Clinical Immunology

University of Crete Medical School

Laboratory of Immune Regulation & Tolerance

University of Crete Medical School

Laboratory of Rheumatology, Autoimmunity & Inflammation

University of Crete Medical School

09:00 - 11:00

Overview of the Immune Response

Chair: *P. Verginis*

- **Innate immunity** (*M. Semitekolou*)
- **Antigen presentation** (*T. Alissafi*)
- **Adaptive immunity** (*A. Hatzioannou*)
- **B cell responses** (*E. Sevdali*)

11:00 - 11:30

Break

11:30 - 13:00

New Concepts in Immunology

Chair: *T. Alissafi*

- **Emergency hematopoiesis** (*I. Mitroulis*)
- **Fibroblasts in health and disease** (*V. Koliarakis*)
- **Computational genomics: Major contribution in translational research** (*C. Nikolaou*)

13:00 - 14:30

Light Lunch

14:30 - 17:00


Chair: *P. Verginis*

Research in Immune Mediated Diseases

(Poster Session with extended discussions)

17:00 - 17:30

Break



FRIDAY, 16 JUNE 2023

17:30 - 19:00

Current Immunological trends in clinical topics

Chair: *I. Mitroulis*

- **Cells and pathways producing interferon in health and disease** (*A. Banos*)
- **Thrombosis and fibrosis in inflammation** (*P. Skendros*)
- **Immunosuppressive therapies and host susceptibility to infections** (*G. Chamilos*)


19:00 - 20:00

Keynote Lecture

Chair: *DT Boumpas, P Sidiropoulos*

“Inflammation across Tissues: Unlocking the cellular basis of Immune Mediated Inflammatory Diseases” (*C. Buckley*)





SATURDAY, 17 JUNE 2023

09:00 - 11:00

Autoimmune Diseases Pathogenesis: What's new?

Chairs: A. Repa - A. Raptopoulou

- **Nephritis in Systemic Lupus Erythematosus** (*H. Frangou*)
- **Rheumatoid Arthritis: Novel pathological-clinical correlations** (*P. Sidiropoulos*)
- **Cytokine networks in the pathogenesis of spondylarthritides** (*G. Fragoulis*)
- **Inflammatory bowel diseases: Cellular players in-between innate-adaptive immunity** (*I. Drygiannakis*)

11:00 - 11:30

Break

11:30 - 13:00

Current concepts in immune-related CNS diseases

Chair: G. Bertsias

- **Degenerative diseases: Genetics and clinical aspects** (*I. Zaganas*)
- **Degenerative CNS diseases: Pathophysiological concepts** (*K. Tsamis*)
- **Neuroimaging current status and perspectives** (*E. Papadaki*)

13:00 - 14:00

Light Lunch

14:00 - 15:00

Autoimmune Diseases' Pathogenesis: What's new II?

Chair: M. Semitekolou

- **Early SLE** (*G. Bertsias*)
- **How to measure interferon in lab and the clinic** (*C. Mavragani*)


15:00 - 17:00

Interactive sessions: Clinical cases presentation with discussion

Chairs: P. Skendros, I. Mitroulis

17:00 - 17:30

Break



SATURDAY, 17 JUNE 2023

17:30 - 19:00

Immune deregulation in diseases

Chair: *C. Mavragani*

- **CAR T cells: Current clinical status** (*M. Ximeri*)
- **Cancer Immunotherapy** (*M. Tsoumakidou*)
- **Immune response patterns in inflammatory skin diseases** (*M.P. Konstantinou*)

19:00 - 20:30

Pharma industry perspectives in immunology

Chair: *P. Sidiropoulos*

- **Jay Tuttle, Ely Lilly**
- **Greg Friberg, Amgen**
- **Ioannis Dimitriadis, MSD**


Dinner




MA900

Multi-Application Cell Sorter

- Automation across workflow
- Up to 14 parameters from 4 lasers
- Sorting using microfluidic flow cell chip
- 4-way sorting | Easy to learn and use
- 96 and 384-well plate sorting
- Index sorting Software
- Single cell sorting



Sorting Made Simple™




www.sonybiotechnology.com

 **P. Zafiropoulos s.a.**
Diagnostics

Advancing Life Sciences - Innovating Health Care™

www.pzafiropoulos.gr



SUNDAY, 18 JUNE 2023

- 09:00 - 11:00 Workshop 1 Students' Presentations**
6 selected Presentations (20')
- 11:00 - 11:30 Break**
- 11:30 - 14:00 Workshop 2 Students' Presentations**
6 selected Presentations (20')
- 14:00 - 15:00 Conclusions - Wrap Up**





Μια εδραιωμένη θεραπεία για τη ΡΑ¹

Για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ενεργού ρευματοειδούς αρθρίτιδας, σε ενήλικες ασθενείς με ανεπαρκή ανταπόκριση ή δυσανεξία σε συμβατικά DMARDs¹



**Ανώτερη αποτελεσματικότητα
σε σύγκριση με το adalimumab²**



**Δεδομένα μακροχρόνιας
ασφάλειας έως και 9,3 έτη^{1,4}**



**Διατηρούμενη μακροχρόνια
αποτελεσματικότητα³**



**Δεδομένα από την καθημερινή
πρακτική (RWE)^{5,6,7}**

Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον παρακάτω υπερσύνδεσμο
<https://www.lilly.gr/landing-pages/olumiant-2021>



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Συνδεθείτε με
τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ
στα κοινωνικά δίκτυα



ΡΑ=Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, RWE=Στοιχεία από την καθημερινή πρακτική.

1. Olumiant ΠΧΠ, 2. Taylor PC, et al. N Engl J Med 2017;376:652–62 (PLUS SUPPLEMENTARY), 3. Smolen JS, et al. Rheumatology (Oxford) 2021;60:2256–66, 4. Taylor PC, et al. Ann Rheum Dis. 2021;doi:10.1136/annrheumdis-2021-221276 (incl Suppl Mat), 5. Guidelli GM, et al. Clin Exp Rheumatol 2021;39:868–73, 6. Hernandez Cruz BE et al, Rheumatol Ther (2022), <https://doi.org/10.1007/s40744-021-00423-8>, 7. Takagi M, et al. Mod Rheumatol 2022 Aug 6;roac089. doi: 10.1093/mr/roac089. Online ahead of print.

Ισχυρά αποτελέσματα που διαρκούν¹

Ένας αναστολέας της IL-17A
με σταθερή δράση όλες τις εποχές



Στοχεύοντας αποτελεσματικά την Ψωριασική Αρθρίτιδα & την Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα

Το Taltz ενδείκνυται:

- ✓ σε ενήλικες με ενεργή ψωριασική αρθρίτιδα (PsA)
- ✓ σε ενήλικες με ενεργή αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (AS)
- ✓ σε ενήλικες με ενεργή μη ακτινολογικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλαρθρίτιδα (nr-axSpA) με αντικειμενικά σημεία φλεγμονής.
- ✓ για μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας (PsO) σε ενήλικες, σε παιδιά ηλικίας 6 ετών και άνω καθώς και σε εφήβους με μέτρια έως σοβαρή ψωρίαση κατά πλάκας (PsO) που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία.



Βιβλιογραφία: Περίληψη χαρακτηριστικών προϊόντος Taltz

Η περίληψη των χαρακτηριστικών προϊόντος είναι στη διάθεσή σας.
Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή στον υπερασύνδεσμο
<https://www.lilly.gr/landing-pages/taltz-2021/> ή σκανάρτε τον κωδικό QR

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα
πιο ασφαλή και **Αναφέρετε:**
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
συμπληρώνοντας
την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»



AENORASIS

IMMUNOLOGY



Ο ΠΡΩΤΟΣ ΚΑΙ ΜΟΝΟΣ

Εγκεκριμένος εκλεκτικός αναστολέας JAK με **7** Ενδείξεις^{1*}



* • Ρευματοειδής αρθρίτιδα • Ψωριασική αρθρίτιδα • Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα • Μη ακτινολογικά επιβεβαιωμένη αξονική σπονδυλοαρθρίτιδα
• Ατοπική δερματίτιδα • Ελκώδης κολίτιδα • Νόσος του Crohn

Βιβλιογραφία: 1. RINVOQ® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος, 04/2023.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Δισκίο παρατεταμένης αποδέσμευσης • 15 MG/TAB, BTx28 Λ.Τ: 830,20 € • 30 MG/TAB, BTx28 Λ.Τ: 1.581,15 € • 45 MG/TAB, BTx28 Λ.Τ: 1.916,08 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για

ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιασδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα, Τηλ.: +30 214 4165555

GR-RNQ-230001-MAY2023

abbvie

FACULTY

BUCKLEY C.	Professor of Translational Rheumatology, Director of Clinical Research, Kennedy Institute of Rheumatology, University of Oxford
ALISSAFI T.	Assistant Professor in Biology, Medical School National and Kapodistrian University of Athens and Affiliated Investigator Immune Regulation lab, Biomedical Research Foundation Academy of Athens
BANOS A.	Resident of Rheumatology, General Hospital Asklepion Voulas Post-Doctoral Fellow, Laboratory of Inflammation and Autoimmunity, BRFAA
BERTSIAS G.	Associate Professor of Rheumatology-Clinical Immunology, University of Crete Medical School
BOUMPAS D.	Professor of Internal Medicine-Rheumatology, Medical School National and Kapodistrian University of Athens
CHAMILOS G.	Professor of Clinical Microbiology and Microbial Pathogenesis University of Crete Medical School
DIMITRIADIS I.	MD, MSc, MBA. Regional Director Medical Affairs, Eastern Europe, Middle East & Africa (EEMEA), MSD
HATZIOANNOU A.	Post-doctoral researcher, Laboratory of Biology, National and Kapodistrian University of Athens Medical School
DRYGIANNAKIS I.	Gastroenterologist, Clinic of Gastroenterology, University Hospital, Heraklion - Crete
FRAGOULIS G.	Assistant Professor of Rheumatology, Laiko Hospital, Athens, Greece Honorary research fellow Institute of Infection, Immunity & Inflammation, University of Glasgow
FRANGO E.	Associate Professor, University of Cyprus
FRIBERG G.	VP Medical Affairs ELMAC, Amgen
KOLIARAKI V.	Research Associate Professor, Biomedical Sciences Research Center "Alexander Fleming"
KONSTANTINO M. P.	Dermatologist, Dermatological Clinic, University Hospital, Heraklion - Crete
MAVRAGANI C.	Associate Professor, Department of Physiology, National and Kapodistrian University of Athens Medical School
MITROULIS I.	Associate Professor of Internal Medicine, Democritus University of Thrace


FACULTY

NIKOLAOU C.	Researcher, Associate Professor Level at BSRC Alexander Fleming
PAPADAKI E.	Associate Professor of Radiology - Neuroradiology, University Hospital, Heraklion - Crete
RAPTOPOULOU A.	Rheumatologist, Veroia
REPA A.	Rheumatologist, Clinic of Rheumatology-Clinical Immunology, University Hospital, Heraklion - Crete
SEMITEKOLOU M.	Post-doctoral Researcher, Laboratory of Rheumatology, Autoimmunity and Inflammation, University of Crete, Medical School
SEVDALI E.	Postdoctoral researcher, Laboratory of Rheumatology, Autoimmunity and Inflammation, University of Crete Medical School
SIDIROPOULOS P.	Professor of Rheumatology, University of Crete Medical School, Head of Clinic of Rheumatology-Clinical Immunology
SKENDROS P.	MD, PhD, Associate Professor of Internal Medicine, Democritus University of Thrace (DUTH), University Hospital of Alexandroupolis
TSAMIS K.	Assistant Professor of Physiology, University of Ioannina
TSOUMAKIDOU M.	Researcher B', Institute of Bioinnovation BSRC Fleming, Athens, Greece
TUTTLE J.	Associate Vice President, Research & Development Clinical Immunology Lilly, Biotechnology Center, San Diego.
VERGINIS P.	Associate Professor of Biochemistry-Immunology, University of Crete Medical School
XIMERI M.	Hematologist, University Hospital Heraklion - Crete
ZAGANAS I.	Assistant Professor of Neurology, University of Crete Medical School



 **Imraldi™**
Adalimumab

 **Benepali™**
Etanercept



Περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται από τη ΓΕΝΕΣΙΣ ΦΑΡΜΑ Α.Ε.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"

Ενδεικτική Τιμή (Ν.Τ.):
BENEPALI INJ.SO.PFS 50MG/ML BTx4 PFSx50mg/ML: 407,94€
BENEPALI INJ.SO.PFP 50MG/ML BTx4 PFPx50mg/ML: 407,94€
IMRALDI INJ.SOL 40MG/0,8ML BTx2 PF. PENx0.8 ML + 2 επιθέματα αλκοόλης: 393,70€
IMRALDI INJ.SOL 40MG/0,8ML BTx2 PF. SYRSx0.8 ML + 2 επιθέματα αλκοόλης: 393,70€

 **Biogen.**

Λ. Κηφισίας 274, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500, Fax: 210 6891918
e-mail: info@genesishpharma.com, www.genesishpharma.com

 **GENESIS**
pharma

Benlysta[▼] (belimumab)



BENLYSTA INJ.SOL.200MG/1ML.BTX4 PF.PENS x1ML. Τ.Π.: 765,13€. Χ.Τ.: 776,61€. Λ.Τ.: 876,72€.
BENLYSTA PD.C.SO.IN 120MG/VIAL.BTX1VIAL. Τ.Π.:127,46€. Χ.Τ.: 133,70€. Λ.Τ.: 164,40€.
BENLYSTA PD.C.SO.IN 400MG/VIAL.BTX1VIAL. Τ.Π.:424,96€. Χ.Τ.: 431,33€. Λ.Τ.: 498,36€.

% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100%
Με περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

BENLYSTA - ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ

Προγεμισμένη συσκευή τύπου πένας: Κάθε 1 mL προγεμισμένης συσκευής τύπου πένας περιέχει 200 mg μεπελιμουμάμπης.

Benlysta 120 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 120 mg μεπελιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 80 mg μεπελιμουμάμπης ανά mL.

Benlysta 400 mg κόνις για πυκνό διάλυμα για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Κάθε φιαλίδιο περιέχει 400 mg μεπελιμουμάμπης. Μετά την ανασύσταση, το διάλυμα περιέχει 80 mg μεπελιμουμάμπης ανά mL. Η μεπελιμουμάμπη είναι ένα ανθρώπινο, IgG1λ μονοκλωνικό αντίσωμα, το οποίο παράγεται σε κυτταροκαλλιέργεια θηλαστικών (NS0) μέσω τεχνολογίας ανασυνδυασμένου DNA.

Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του υλικού. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων, για οποιαδήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάροντας το **QR code**.



**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

Τα εμπορικά σήματα ανήκουν ή έχουν παρωχηθεί στον Όμιλο εταιρειών GSK.
©2023 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.



GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε
Λ. Κηφισίας 266, 15232 Αθήνα, Τηλ. 210 6882100
www.gr.gsk.com

SPONSORS





XELJANZ[®]
[tofacitinib citrate]



Enbrel[®]
etanercept



Inflectra[®]
infliximab

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων που διατίθενται από την εταιρεία.

Simponi[®]
golimumab

Για την πλήρη περιληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος, παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD Ελλάδα, Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος. Τηλ.: 2109897300

Π.Χ.Π. SIMPONI (Ημερομηνία τελευταίας αναθεώρησης 10/2020)
SIMPONI 50MG/0,5ML BTx1 PF PEN, Λ.Τ.: 711,51€
SIMPONI 100MG/ML BTx1 PF PEN, Λ.Τ.: 809,53€



MSD

INVENTING FOR LIFE

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen Biologics B.V.
ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ: MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΑΘΗΝΑ: Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 174 56, Αττική
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 121808101000
Τηλ: 2109897300
E-MAIL: dpoc_greece@merck.com, www.msd.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή
και **Αναφέρετε ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες
ενέργειες για **ΟΛΑ** τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «**ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ**»

GR-GOL-00099
02/01/2023