

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ  
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ  
ΕΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ



# 5<sup>th</sup>

IMMUNOLOGY  
WORKSHOP  
FOR  
CLINICIANS



**30th MAY  
- 1st JUNE 2025**

[www.clinicalimmunology-crete-2025.gr](http://www.clinicalimmunology-crete-2025.gr)



Click, Click,

Go



Hulio  
Λ.Τ. Hulio ενέσιμο διάλυμα σε  
προγεμισμένη σύριγγα: 222,83 €

Λ.Τ. Hulio ενέσιμο διάλυμα σε  
προγεμισμένη συσκευή τύπου  
πέννας: 230,08 €

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην  
εταιρεία:

Biosimilar Collaborations Ireland Limited (BCIL)  
(A Biocon Biologics Company)  
Unit 35/36 Grange Parade, Baldoy Industrial Estate,  
Dublin 13, DUBLIN, Irlanda, D13 R20R, Ιρλανδία  
ADA-2024-00010-GR

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο  
ασφαλή και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες  
για ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**



REDISCOVER

Recapture



Nepexto  
Λ.Τ. Nepexto ενέσιμο διάλυμα σε  
προγεμισμένη σύριγγα: 488,28 €

Λ.Τ. Nepexto ενέσιμο διάλυμα σε  
προγεμισμένη συσκευή τύπου  
πέννας: 488,28 €

**Τρόπος Διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της  
θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός  
νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών  
του προϊόντος που εσωκλείεται.

**Biosimilar Collaborations  
Ireland Limited**  
(A Biocon Biologics Company)

## OVERVIEW - AIM

Clinicians and basic scientists working for immune mediated human diseases synergistically advanced our understanding in the field. Well characterized human cohorts of different autoimmune and inflammatory diseases contributed to a spectrum of biosamples for phenotypic and functional characterization. Basic scientists applying novel technologies for cellular/molecular analysis, bioinformatics and imaging, provided unprecedented information of large scale. Part of the knowledge has been translated into successful in novel therapies and diagnostic tools. Physicians of several medical fields, amongst them rheumatology, oncology, nephrology, neurology, gastroenterology, hematology and dermatology, have capitalized on basic science advances and changed clinical practice. Knowing the mechanisms of immune system operation in health and disease, is the basis to understand the mechanisms of action, possible toxicities and limitations of novel therapies. Thus, basic immunology concepts as well as pathomechanisms of human disease should be in the centre of our education and training.

This meeting aims as the 4 previous meetings to:

1. Offer an intense course of basic immunology and of the immune mechanisms contributing to human diseases. It is oriented to refresh established knowledge and introduce to clinicians the novel knowledge in the field of immunology.
2. Serve as a forum where basic scientists and physicians actively interact.

Lectures will be given by immunologists with research experience in the field of immune mediated human diseases and by clinicians with a special interest and experience in the field.

## TARGET AUDIENCE

Rheumatologists, oncologists, nephrologists, neurologists, gastroenterologists, hematologists and dermatologists.

Students of pre- and post-graduate studies in the field of biomedical sciences.

Approximately 150-180 participants

## SCIENTIFIC ORGANIZERS

- Clinic of Rheumatology - Clinical Immunology, University Hospital Heraklion - Crete
- Laboratory of Immune Regulation & Tolerance, University of Crete Medical School
- Laboratory of Rheumatology, Autoimmunity and Inflammation, University of Crete Medical School

## PRESIDENTS OF THE ORGANIZING COMMITTEE

Prof P. Sidiropoulos (UoC)

Prof P. Verginis (UoC)



Click, Click,

Go

ένα βιομοειδές της  
ανταλιμουμπης



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την ΠΧΠ που εσωκλείεται

Hulio 40mg/0,8ml AI Α.Τ.: 243, 06€

Hulio 40mg/0,8ml PFS Α.Τ.: 239, 60€

Περιορισμένη ιατρική συνταγή. Η διάγνωση και/ή η έναρξη της θεραπείας γίνεται σε νοσοκομείο και μπορεί να συνεχίζεται και εκτός νοσοκομείου υπό την παρακολούθηση ειδικού ιατρού.

Για περισσότερες πληροφορίες  
απευθυνθείτε στην εταιρεία  
**Biosimilar Collaborations Ireland Limited (BCIL)**  
(A Biocon Biologics Company)  
Unit 35/36 Grange Parade, Baldoyle Industrial Estate,  
Dublin 13, DUBLIN, Irlanda, D13 R20R, Ιρλανδία

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

**Biosimilar Collaborations  
Ireland Limited**  
(A Biocon Biologics Company)

ADA-2024-00009-GR

abbvie

**Skyrizi**<sup>®</sup>  
(risankizumab)

**RINVOQ**<sup>®</sup>  
upadacitinib



Για την ΠΧΠ SKYRIZI<sup>®</sup>  
σαρώστε εδώ

**SKYRIZI<sup>®</sup> Τρόπος διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

**Λιανικές Τιμές:**

• SKYRIZI INJ.SOL 150MG/ML BTx1 PFPEN 2656,40 €  
• SKYRIZI INJ.SOL 150MG/ML BTx1 PFSYRS 2656,40 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Για την ΠΧΠ RINVOQ<sup>®</sup>  
σαρώστε εδώ

**RINVOQ<sup>®</sup> Τρόπος διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

**Λιανικές Τιμές:**

• RINVOQ PR.TAB 15 MG/TAB, BTx28 721,40 €  
• RINVOQ PR.TAB 30 MG/TAB, BTx28 1377,37 €  
• RINVOQ PR.TAB 45 MG/TAB, BTx28 1665,24 €

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:  
**AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.**  
Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα,  
Τηλ: +30 214 4165555  
• [www.abbvie.gr](http://www.abbvie.gr) • [greekmedinfo@abbvie.com](mailto:greekmedinfo@abbvie.com)

abbvie

GR-RNQ-250003-Feb2025

## FRIDAY, 30 MAY 2025

### 09:00 - 11:00 OVERVIEW OF THE IMMUNE RESPONSE

#### Chair

- Innate immunity
- Antigen presentation - Dendritic cells therapy
- T cells
- B cells

P. Verginis  
(I. Morianos)  
(N. Papaioannou)  
(A. Hatzioannou)  
(E. Sevdali)

### 11:00 - 11:30

#### BREAK

### 11:30 - 13:00 MECHANISMS IN IMMUNE-MEDIATED HUMAN DISEASES:

#### Chair

- Complement: primer
- Mechanisms of autoimmunity
- Cancer-immunity cycle

E. Sevdali  
(D. Mastellos)  
(A. Floudas)  
(I. Keklikoglou)

### 13:00 - 14:30

#### LIGHT LUNCH

### 14:30 - 17:00

Research in Immune Mediated Diseases  
Poster Session  
Poster Presentations with Extended Discussions  
  
Full list at the end of the Program

### 17:00 - 17:30

#### BREAK

### 17:30 - 19:00

#### CURRENT CELLULAR INVOLVEMENT IN HUMAN DISEASES

#### Chair

- Innate lymphoid cells
- Omics: Primer
- Fibroblasts

A. Hatzioannou

(M. Verikokakis)  
(M. Lavigne)  
(V. Koliarakis)

### 19:00 - 20:00

#### KEYNOTE LECTURE

#### Chair

“Single-cell analysis in RA-other diseases:  
next step in translating data to clinically-relevant  
advances”

P. Verginis

A. P. Croft



**Όλα ξεκινούν με μια υπόσχεση**  
να κάνουμε τη ζωή των ανθρώπων καλύτερη

Προτεραιότητά μας είναι να παρέχουμε υψηλής ποιότητας φαρμακευτικά ιδιοσκευάσματα σε όσους τα έχουν ανάγκη, αλλάζοντας τη ζωή και τις προσδοκίες τους. Να δίνουμε ελπίδα στους συνανθρώπους μας που πάσχουν από σοβαρές και εξουθενωτικές ασθένειες εξασφαλίζοντας έγκαιρη πρόσβαση σε καινοτόμες θεραπευτικές επιλογές. Να προσφέρουμε υπεύθυνη επιστημονική ενημέρωση & να ανταποδίδουμε στην κοινωνία μέσα στην οποία δραστηριοποιούμαστε.

CO-11-2023



15ο χμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας,  
Κηφισιά, 145 64, Ελλάδα  
Τηλέφωνο: +30 210 6294 600

ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΜΑΣ



Περισσότερες πληροφορίες στο [www.lilly.gr](http://www.lilly.gr)

**taltz®**  
(ixekizumab)

**olumiant®**  
(baricitinib) tablets



TALTZ® ενδείξεις: Ψωριασική Αρθρίτιδα, Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα, Ψωρίαση κατά πλάκας μέτρια έως σοβαρή, Παιδιατρικής Ψωρίασης κατά πλάκας<sup>1</sup>.  
OLUMIANT® ενδείξεις: Ρευματοειδής Αρθρίτιδα, Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα, Γυροειδής Αλωπεκία, Ατοπική Δερματίτιδα<sup>2</sup>.  
Δείτε στον κωδικό QR που ακολουθεί αναλυτικά τις ΠΧΠ



Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων (ΠΧΠ) είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή σκανάροντας τον κωδικό QR ή επιλέγοντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο<sup>1,2</sup>:  
<https://www.lilly.gr/landing-pages/perilipsi-xarakteristikon-proionton-taltz-olumiant>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

TORhDB02.2025



ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.  
15<sup>ο</sup> χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564  
Κηφισιά t210 6294600 f 210 6294610  
Για παραγγελίες: t210 6294629 f210 6294630  
e-mail [orders@lilly.gr](mailto:orders@lilly.gr), [www.lilly.gr](http://www.lilly.gr)

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ ΛΙΛΛΥ στα κοινωνικά δίκτυα



# Remsima®

## Infliximab



**Τρόπος χορήγησης Remsima sc:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά την διάρκεια της αγωγής

Remsima sc: Ενδείκνυται για ενήλικες

Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευθείτε την Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος (Remsima SC) που διατίθεται από τον ΚΑΚ

Χ.Τ.: 651,03€



BIANEE A.E. - Έδρα : Οδός Βαρυμύμνης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά  
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία • Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573  
E-mail: mailbox@vianex.gr • WEBSITE: www.vianex.gr  
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδήμίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης • Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



VE-25103-REM-S/2025

# Η Sandoz στην Ανοσολογία



### RIXATHON, τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή: Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη ειδικευση και εμπειρία  
RIXATHON C/S.SOL.IN 100MG/10ML VIAL (10MG/ML) 2 VIALS x 10ML: Ν.Τ 191,46€, Α.Τ 252,81€  
RIXATHON C/S.SOL.IN 500MG/50ML VIAL (10MG/ML) 1 VIAL x 50ML: Ν.Τ 481,20€, Α.Τ 612,69€  
Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

### HEFIYA, τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.  
HEFIYA INJ.SOL 40MG/0.8 ML 2 προγεμισμένες συσκευές τύπου πένας x 0.8 ML: Ν.Τ 343,33€, Α.Τ 445,25€  
Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

### ZESSLY, τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση.  
ZESSLY PD.C.S.INF 100MG BTx1 Vial: Ν.Τ 168,65€, Α.Τ 234,26€  
Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

### ERELZI, τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.  
ERELZI INJ.SOL 50MG/1ML 4 PF.SYRS x 1 ML (50MG/ML): Ν.Τ. 356,93€ Α.Τ. 462,88€  
ERELZI INJ.SOL 50MG/1ML 4 PF.PEN x 1 ML (50MG/ML): Ν.Τ. 356,93€ Α.Τ. 462,88€  
Σε περίπτωση έκδοσης νέου Δελτίου Τιμών Φαρμάκων, ισχύουν οι νεότερες τιμές

### Βιβλιογραφία

1. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του προϊόντος Rixathon
2. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του προϊόντος Hefiya
3. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του προϊόντος Zessly
4. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του προϊόντος Erelzi

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας τον παρακάτω QR- κωδικό



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

# SANDOZ

**KAK:** Sandoz GmbH  
Biochemiestraße 10, 6250 Kundl, Austria

**Τοπικός Αντιπρόσωπος:**  
**SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**  
Φραγκοκλησιάς 7B, 151 25 Μαρούσι  
Τηλ: +30 216 600 5000

## SATURDAY, 31 MAY 2025

09:00 - 11:00

### AUTOIMMUNE DISEASES' PATHOGENESIS: WHAT'S NEW?

Chair

A. Repa

- Remission-Relapses in Systemic Lupus Erythematosus
- Early Rheumatoid Arthritis: Is it too late?
- Pathogenesis of spondylarthritides
- The role of T follicular helper cells in autoimmunity

(G. Bertsias)  
(P. Sidiropoulos)  
(D. Daoussis)

(M.P. Konstantinou)

11:00 - 11:30

**BREAK**

11:30 - 13:30

### CURRENT CONCEPTS IN CANCER "IMMUNOTHERAPY"

Chair

G. Bertsias

- Clinical aspects of immune related side effects of CPI
- Therapeutic guidelines for immune related side effects of CPI
- Immunotherapies in cancer
- Bispecific antibody therapies

(A Repa)  
(S. Pitsigavdaki)  
(A. Boukouris)  
(C. Chondos)

13:00 - 14:30

**LIGHT LUNCH**

14:30 - 16:00

### TRANSLATIONAL INTERPRETATION OF PATHOGENIC PATHWAYS

Chair

T. Dimitroulas

- Interferons: pDCs depletion and IFN blockers in clinical practice
- Complement: from pathogenesis to clinical application
- Thromboinflammation: What's new

(C. Mavragani)  
(I. Mitroulis)  
(P. Skendros)

16:00 - 17:30

### INTERACTIVE SESSION: CLINICAL CASES PRESENTATION WITH DISCUSSION

Chairs

A. Fanouriakis – A. Banos

**Dimopoulou V., Lazarini A.**  
Ippokrateio General Hospital of Athens

**Sabatakaki E.**  
University General Hospital Attikon

**Demirtzoglou G.**  
University General Hospital Attikon

**Boutel M.**  
Ippokrateio General Hospital of Thessaloniki

**Pavlou A-M.**  
University General Hospital of Ioannina

**Lydaki D.**  
University Hospital Heraklion-Crete

**Saridakis I.**  
University Hospital Heraklion-Crete

**Fytanidis N.**  
University Hospital Heraklion-Crete

17:30 - 18:00

**BREAK**

18:00 - 19:30

### CLINICAL APPLICATION OF NOVEL TECHNOLOGIES

Chairs

I. Mitroulis – T. Dimitroulas

- NGS as a diagnostic tool in human diseases (A. Banos)
- Flow cytometry in clinical diagnosis (O. Tsitsiloni)
- Diagnostic perspectives of genomics in neurodegenerative diseases (I. Zaganas)

19:30 - 20:30

### PHARMA INDUSTRY / BIOTECH PERSPECTIVES IN IMMUNOLOGY

Chair

D.T. Boumpas

- CAR T cells in autoimmune diseases (C. Sjowall, Bristol Myers Squibb)
- Novel B cell directed therapies (R. Manfroni, Zenas BioPharma)
- Immunology pipeline (A. Moulis, AbbVie)

**DINNER**

## SUNDAY, 1 JUNE 2025

09:00 - 11:00 WORKSHOP 1  
STUDENTS' PRESENTATIONS  
6 selected Presentations (20')

11:00 - 11:30 **BREAK**

11:30 - 14:00 WORKSHOP 2  
STUDENTS' PRESENTATIONS  
6 selected Presentations (20')

14:00 - 15:00 CONCLUSIONS – WRAP UP



**OFEV<sup>®</sup>**  
nintedanib

Για τις εγκεκριμένες ενδείξεις, τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις προειδοποιήσεις, τις αντενδείξεις, την δοσολογία και λοιπές ουσιώδεις πληροφορίες παρακαλούμε ανατρέξτε στην Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.  
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την ΠΧΠ σαρώνοντας το QR code:  
Για περισσότερες πληροφορίες ή/και τη διάθεση της Περίληψης Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σε έγχαρτη μορφή, επικοινωνήστε με το τμήμα ιατρικής πληροφόρησης στο τηλ 2108906326-328.

**ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Boehringer Ingelheim International GmbH, Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim am Rhein, Γερμανία. **ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:** Ofev<sup>®</sup> 100 mg μαλακά καψάκια: EU/1/14/979/001, EU/1/14/979/002. Ofev<sup>®</sup> 150 mg μαλακά καψάκια: EU/1/14/979/003, EU/1/14/979/004. **ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ /ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ:** Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 15 Ιανουαρίου 2015. Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 23 Σεπτεμβρίου 2019. **ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ Π.Χ.Π.:** 28 Μαρτίου 2025. **ΤΙΜΕΣ:** OFEV<sup>®</sup> SOFT, CAPS 100MG/CAP BTx60: Ν.Τ.: 922,41 €, Λ.Τ.: 1.141,84 €. OFEV<sup>®</sup> SOFT, CAPS 150MG/CAP BTx60: Ν.Τ.: 1.672 €, Λ.Τ.: 2.035,25 €. Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε ΌΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΌΛΑ τα φάρμακα Συμπληρώνοντας την “ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ”

OFE (04/2025) PC-CR-102694

**Boehringer Ingelheim**

Boehringer Ingelheim Ελλάς Μονοπρόσωπη Α.Ε., Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 340, 176 73 Καλλιθέα. Τηλ.: 210 89 06 300. Γραφείο Μακεδονίας - Θράκης: Α. Τρίτση 15-17 & Μ. Κάλλας 6, Πυλαία, 555 35 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 2310 424 618. E-mail: info@ath.boehringer-ingelheim.com



## ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ ΕΡΠΗΤΑ ΖΩΣΤΗΡΑ ΜΕ ΤΟ SHINGRIX<sup>1</sup>

ΤΟ SHINGRIX **ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ**  
ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ **ΕΝΗΛΙΚΕΣ** ΗΛΙΚΙΑΣ **≥60 ΕΤΩΝ** ΚΑΙ  
ΓΙΑ **ΑΝΟΣΟΚΑΤΕΣΤΑΛΜΕΝΑ ΑΤΟΜΑ** ΗΛΙΚΙΑΣ **≥18 ΕΤΩΝ**<sup>2</sup>

**Σύνοψη προφίλ ασφάλειας:** Το SHINGRIX αντενδείκνυται σε οποιονδήποτε έχει υπερευαίσθη-  
σία στις όραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Όπως συμβαίνει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, η  
κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη θα πρέπει να είναι πάντα άμεσα διαθέσιμη σε περίπτωση  
αναφυλακτικού συμβάντος μετά τη χορήγηση του εμβολίου.

Σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω οι πιο συχνά αναφερόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν άλγος  
στη θέση ένεσης (68,1% συνολικά/δόση, 3,8% σοβαρού βαθμού/δόση), μυαλγία (32,9% συνολικά/  
δόση, 2,9% σοβαρού βαθμού/δόση), κόπωση (32,2% συνολικά/δόση, 3,0 % σοβαρού βαθμού/  
δόση) και κεφαλαλγία (26,3% συνολικά/δόση, 1,9% σοβαρού βαθμού/δόση). Οι περισσότερες από  
αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν ήταν μεγάλης διάρκειας (διάμεση διάρκεια 2 έως 3 ημέρες). Η  
διάρκεια των ανεπιθύμητων ενεργειών που αναφέρθηκαν ως σοβαρές ήταν 1 έως 2 ημέρες. Σε ενή-  
λικες ηλικίας ≥18 ετών που έχουν ανοσοανεπάρκεια ή βρίσκονται σε ανοσοκαταστολή λόγω νόσου  
ή θεραπείας (αναφέρονται ως ανοσοκατεσταλμένοι (IC)), το προφίλ ασφάλειας ήταν σε συμφωνία  
με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω. Υπάρχουν περιορισμένα δεδο-

μένα σε ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με αυξημένο κίνδυνο ΗΖ που δεν είναι IC. Συνολικά, υπήρξε  
υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κόποιων ανεπιθύμητων ενεργειών σε νεότερες ηλικιακές ομάδες:  
- μελέτες σε IC ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης πόνου  
στο σημείο της ένεσης, κόπωσης, μυαλγίας, κεφαλαλγίας, ρίγους και πυρετού ήταν υψηλότερη σε  
ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 50 ετών και άνω.  
- μελέτες σε ενήλικες ηλικίας ≥50 ετών (συγκεντρωτική ανάλυση): η συχνότητα εμφάνισης μυαλ-  
γίας, κόπωσης, κεφαλαλγίας, ρίγους, πυρετού και γαστρεντερικών συμπτωμάτων ήταν υψηλότερη  
σε ενήλικες ηλικίας 50-69 ετών σε σύγκριση με αυτούς ηλικίας 70 ετών και άνω.  
Δεν υπάρχουν δεδομένα από τη χρήση του SHINGRIX σε έγκυες γυναίκες. Ως προληπτικό μέτρο,  
είναι προτιμότερο να αποφεύγεται η χρήση του SHINGRIX κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Εί-  
ναι άγνωστο εάν το SHINGRIX απεκκρίνεται στο ανθρώπινο γάλα. Όπως συμβαίνει με οποιοδήποτε  
εμβόλιο, ο εμβολιασμός με SHINGRIX μπορεί να μην έχει ως αποτέλεσμα την προστασία όλων των  
εμβολιασμένων.

**Βιβλιογραφία:** 1. SHINGRIX, Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Οκτώβριος 2023. 2. Εθνικό  
Πρόγραμμα Εμβολιασμού Ενηλίκων 2024.

Α.Τ.: 165,86 €. % επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 100% για τους πληθυσμούς  
που περιγράφονται στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο απαι-  
τείται ιατρική συνταγή. Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης.  
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία για επιβεβαίωση πλήρους ενημερωμένων δεδομένων, για οποια-  
δήποτε πληροφορία ή/και αναφορά Ανεπιθύμητων Ενεργειών στο τηλέφωνο 210 6882100.

PM-GR-SGX-ADVT-230002 | 03/2024 - 03/2026

**GSK**

GlaxoSmithKline ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.Β.Ε.  
Α. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100  
[www.gr.gsk.com](http://www.gr.gsk.com)



**SHINGRIX**  
(ZOSTER VACCINE  
RECOMBINANT, ADJUVANTED)



Πριν τη συνταγογράφηση  
συμβουλευτείτε την Περι-  
λήψη των Χαρακτηριστι-  
κών του Προϊόντος. Για την

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή  
και Αναφέρετε **ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες  
για **ΟΛΑ** τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



Περιλήψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος σκανάρετε το QR code. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη  
κατόπιν αιτήσεως στην εταιρία. Το εμπορικό σήμα ανήκει ή έχει παραχωρηθεί στον Όμιλο Εταιρειών GSK.  
© 2024 Όμιλος εταιρειών GSK ή δικαιούπαρχος του Ομίλου GSK.

10mg, 15mg, 20mg, 25mg  
(50mg/ml)

**Methofil<sup>®</sup>**  
Methotrexate

ΑΠΛΟ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ

# Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΛΟΓΙΚΗ

Συσκευασία με 4 προγεμισμένες σύριγγες

Methofil04.01/2025

Πριν την συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος σκανάροντας εδώ

**Προτεινόμενες Διανκτικές Τιμές:**  
METHOFIL<sup>®</sup> INJ.SO.PFS 50MG/ML BT X 4 PF.SYR X 0.20ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 10.00 MG METHOTREXATE) 47,50€  
METHOFIL<sup>®</sup> INJ.SO.PFS 50MG/ML BT X 4 PF.SYR X 0.30ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 15.00 MG METHOTREXATE) 62,77€  
METHOFIL<sup>®</sup> INJ.SO.PFS 50MG/ML BT X 4 PF.SYR X 0.40ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 20.00 MG METHOTREXATE) 72,48€  
METHOFIL<sup>®</sup> INJ.SO.PFS 50MG/ML BT X 4 PF.SYR X 0.50ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 25.00 MG METHOTREXATE) 82,57€



Τοπικός Αντιπρόσωπος

**WinMedica**

Για περισσότερες πληροφορίες:  
**WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.**  
Αγροισλάου 6-8, Μαρούσι 151 23  
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827  
[info@winmedica.gr](mailto:info@winmedica.gr), [www.winmedica.gr](http://www.winmedica.gr)

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
**ΟΛΕΣ** τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
**ΟΛΑ** τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας  
Accord Healthcare S.L.U.

**accord**

BioLegend®

 **P. Zafiropoulos s.a.**  
Diagnostics

Advancing Life Sciences - Innovating Health Care™

[www.pzafiropoulos.gr](http://www.pzafiropoulos.gr)

## Flow Cytometry

Fluorophores, antibodies, and reagents

revvity



**UZPRUVO®**  
ustekinumab

*Made for us*

Το Uzpruvo® προς το παρόν δεν έχει λάβει την ένδειξη για ελκώδη κολίτιδα, καθώς το πρωτότυπο εξακολουθεί να έχει την αποκλειστικότητα για αυτήν την ένδειξη.

### Θεραπευτικές ενδείξεις

- Ψωρίαση κατά πλάκας
- Παιδιατρική ψωρίαση κατά πλάκας
- Ψωριασική αρθρίτιδα (PsA)
- Νόσος του Crohn

▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.

Τρόπος διάθεσης: περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Λ.Τ. σύμφωνα με το ΔΤΦ 11/2024\*

UZPRUVO INJ.SO.PFS 45MG/0,5ML (90MG/ML) BT X 1 P.F.SYR X 0.5ML: 2.570,68€

UZPRUVO INJ.SO.PFS 90MG/ML BT X 1 P.F.SYR X 1ML: 2.619,41€

\*Σε περίπτωση ανακοίνωσης νέου Δελτίου Τιμών, θα ισχύσουν οι νεότερες.

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε τις Συνταγογραφικές Πληροφορίες στην ΠΧΠ, σαρώνοντας τον κώδικα ταχείας απόκρισης (QR) του εντύπου.



Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Ανορώστε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμμεριμαίνοντας την «ΚΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



**DEMO ABEE**  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

21<sup>η</sup> γλυ. ΕΒ, Οδός Αθηνών - Λαμίας, Κρυονερί 145 68, Αττική  
t +30 210 81 61 802, f +30 210 81 61 587, info@demo.gr  
[www.demo.gr](http://www.demo.gr)

**STADA**

KAK: STADA Arzneimittel AG  
Stadastrasse 2-18  
61118 Bad Vilbel, Germany

UZPRUVO/330/1 12/2024

# LIST OF SPEAKERS - CHAIRS

|                         |                                                                                                                                    |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>CROFT A.P.</b>       | Professor of Rheumatology, Head of Department of Inflammation and Ageing, Queen Elizabeth Hospital<br>University of Birmingham, UK |
| <b>MANFRONI R.</b>      | Associate Director<br>EU Medical Science Liaison, Zenas BioPharma                                                                  |
| <b>MOULIS A.</b>        | Medical Director<br>AbbVie                                                                                                         |
| <b>SJOWALL C.</b>       | Director<br>CAR-T Immunology European Medical Engagement Lead, BMS                                                                 |
| <b>BANOS A.</b>         | Assistant Professor of Rheumatology, Medical School<br>National and Kapodistrian University of Athens                              |
| <b>BERTSIAS G.</b>      | Professor of Rheumatology-Clinical Immunology<br>University of Crete Medical School                                                |
| <b>BOUKOURIS A.</b>     | Resident in Oncology, Medical Oncology Department<br>University Hospital Heraklion-Crete                                           |
| <b>BOUMPAS D.</b>       | Professor of Internal Medicine-Rheumatology, Medical School<br>National and Kapodistrian University of Athens                      |
| <b>CHONDOS C.</b>       | Resident in Hematology, Hematology Clinic,<br>University Hospital Heraklion-Crete                                                  |
| <b>DAOUSSIS D.</b>      | Associate Professor of Rheumatology,<br>University of Patras Medical School                                                        |
| <b>DIMITROULAS T.</b>   | Associate Professor of Rheumatology, School of Medicine<br>Aristotle University of Thessaloniki                                    |
| <b>FANOIRAKIS A.</b>    | Assistant Professor of Rheumatology, Medical School<br>National and Kapodistrian University of Athens                              |
| <b>FLOUDAS A.</b>       | Assistant Professor of Immunobiology, School of Medicine,<br>University of Ioannina                                                |
| <b>HATZIOANNOU A.</b>   | Post-doctoral Researcher in Immune Regulation Lab<br>Biomedical Research Foundation Academy of Athens                              |
| <b>KEKLIKOGLOU I.</b>   | Assistant Professor of Biology, Department of Biology<br>University of Crete                                                       |
| <b>KOLIARAKI V.</b>     | Research Associate Professor<br>Biomedical Sciences Research Center "Alexander Fleming", Athens                                    |
| <b>KONSTANTINO M.P.</b> | Dermatologist, Dermatology Clinic<br>University Hospital Heraklion-Crete                                                           |
| <b>LAVIGNE M.</b>       | Assistant Researcher, Gene Regulation and Epigenetics<br>IMBB-FoRTH, Heraklion-Crete                                               |

|                        |                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>MASTELLOS D.</b>    | Director of Research, National Center for Scientific Research "Democritos",<br>Athens                                      |
| <b>MAVRAGANI C.</b>    | Associate Professor, Department of Physiology, Medical School,<br>National and Kapodistrian University of Athens           |
| <b>MITROULIS I.</b>    | Associate Professor of Internal Medicine<br>Democritus University of Thrace (DUTH)                                         |
| <b>MORIANOS I.</b>     | Postdoctoral Researcher, IMBB-FoRTH, Heraklion - Crete                                                                     |
| <b>PAPAIANNOU N.</b>   | Post-doctoral Researcher<br>Biomedical Research Foundation Academy of Athens                                               |
| <b>PITSIGAVDAKI S.</b> | Rheumatologist, Clinic of Rheumatology-Clinical Immunology<br>University Hospital Heraklion-Crete                          |
| <b>REPA A.</b>         | Rheumatologist, Clinic of Rheumatology-Clinical Immunology<br>University Hospital Heraklion-Crete                          |
| <b>SEVDALI E.</b>      | Postdoctoral Researcher, Laboratory of Rheumatology<br>Autoimmunity and Inflammation<br>University of Crete Medical School |
| <b>SIDIROPOULOS P.</b> | Professor of Rheumatology<br>Head of Clinic of Rheumatology - Clinical Immunology<br>University of Crete Medical School    |
| <b>SKENDROS P.</b>     | Associate Professor of Internal Medicine<br>Democritus University of Thrace                                                |
| <b>TSITSILONI O.</b>   | Professor of Immunology, Department of Biology<br>National and Kapodistrian University of Athens                           |
| <b>VERGINIS P.</b>     | Associate Professor of Biochemistry-Immunology<br>University of Crete Medical School                                       |
| <b>VERIKOKAKIS M.</b>  | Researcher<br>BSRC Alexander Fleming, Athens                                                                               |
| <b>ZAGANAS I.</b>      | Assistant Professor of Neurology<br>University of Crete Medical School                                                     |

## ABSTRACTS

### **1. A relapse-specific molecular signature in patients with ANCA-associated vasculitis** **Chrysoula G Gialouri et al.**

Joint Rheumatology Program, Clinical Immunology-Rheumatology Unit, 2nd Department of Medicine and Laboratory, National and Kapodistrian University of Athens, School of Medicine, General Hospital of Athens "Hippokration", Athens, Greece

### **2. Discovering New Pathways of Innate Immunity in Breast Cancer Metastasis.** **Stergios Chatzisevastos et al.**

Department of Biology, University of Crete, Greece.

### **3. Ligamentum flavum-derived fibroblasts exhibit altered responsiveness to TLR signals in the context of obesity and insulin resistance**

**1. Eleni Paflioti, et al.**

School of Medicine, University of Crete, Heraklion, Greece

### **4. Notch-Rbpj signaling restrains regulatory T cell exhaustion in tumors** **Miranta Papadopoulou et al**

Laboratory of Immune Regulation and Tolerance, Division of Basic Sciences, Medical School, University of Crete, Heraklion, Greece

### **5. Neurodegenerative and neuroinflammatory effects of hyperglycemia on the dopaminergic neurons: the role of p75NTR receptor** **Konstantina Chanoumidou et al**

Department of Pharmacology, Medical School, University of Crete, Heraklion, 71003, Greece.

### **6. The effects of aging and age-related DNA damage on macrophage antibacterial immune responses** **Georgios Zormpas et al**

Laboratory of Clinical Chemistry, School of Medicine, University of Crete, Heraklion, Greece

### **7. Altered anti-oxidant and anti-inflammatory functions of HDL are associated with macrophage activation and aggravated rheumatoid arthritis in apoC-III Tg mice with hypertriglyceridemia** **Isidoros Axiotis et al**

Laboratory of Biochemistry, University of Crete Medical School, Heraklion, Greece

### **8. Dysregulated sympathetic nervous system shapes peripheral immune responses in Systemic Lupus Erythematosus potentially contributing to flares** **Ariadne Damanaki et al**

Center of Clinical, Experimental Surgery and Translational Research, Biomedical Research Foundation Academy of Athens, Athens, Greece,

### **9. Circulating fibroblasts, fibrocytes and neutrophils expressing cadherin-11 and chemokine receptors: single-cell analyses in patients with chronic inflammatory arthritis** **Maria Kyriakidi et al**

Centre of New Biotechnologies and Precision Medicine (CNBPM), National and Kapodistrian University of Athens, Athens 11527, Greece

### **10. Akt1 kinase inhibition promotes macrophage activation and Slamf8-dependent phagosomal maturation and protects against neonatal Group B Streptococcus infections** **Ioanna Lapi et al.**

Department of Paediatrics, School of Medicine, University of Crete, Heraklion, Greece.

### **11. Rewiring of lipid metabolism upon sensing of fungal melanin is an essential host defense mechanism in alveolar macrophages** **Vassilis Nidris et al**

Laboratory of Clinical Microbiology and Microbial Pathogenesis, School of Medicine, University of Crete, Heraklion, Greece

### **12. Epitranscriptome editing and transcriptome fragmentation set immune-related epigenetic memory of monocytes in human systemic lupus erythematosus (SLE)** **Maria-Eleni Nikolaou et al**

Biomedical Research Foundation Academy of Athens, Laboratory of Autoimmunity and Inflammation, Center of Clinical, Experimental Surgery and Translational Research, Athens, Greece

### **13. Effect of a cannabidiol derivative on memory, astrocytes and amyloid protein in the 5XFAD model of Alzheimer's disease** **Marina Pascalidi et al.**

Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Foundation for Research and Technology Hellas  
Dept of Biology, University of Crete  
Dept of Pharmacy, National Kapodistrian University of Athens

### **14. Delineation of fibroblast-like synoviocyte-mediated immune responses in the pathogenesis of rheumatoid arthritis** **Elpida Neofotistou-Themeli et al.**

Laboratory of Rheumatology, Autoimmunity & Inflammation, Medical School, University of Crete  
Institute of Molecular Biology and Biotechnology, Foundation for Research and Technology - Hellas (IMBB-FORTH)

### **15. Delineation of the role of myeloid cells in arthritis-driven atherosclerosis** **Georgia Maleza et al.**

Laboratory of Rheumatology, Autoimmunity & Inflammation, Medical School, University of Crete

### **16. Characterization of renal fibroblasts in the context of Lupus Nephritis** **Evangelia Papagrigoraki et al.**

Laboratory of Rheumatology, Autoimmunity & Inflammation, Medical School, University of Crete

### **17. Autophagy- based unconventional secretion of B cell activating factor (BAFF) by monocytes in systemic lupus erythematosus (SLE).** **Nikoleri Dimitra et al.**

Laboratory of Rheumatology, Autoimmunity & Inflammation, Medical School, University of Crete

### **18. Regulation of monocyte intracellular metabolism in the inflammatory environment of Systemic lupus erythematosus (SLE)** **Nikoleri Dimitra et al.**

Laboratory of Rheumatology, Autoimmunity & Inflammation, Medical School, University of Crete

### **19. CTLA4-Ig induces tolerogenic properties of dendritic cells by altering cellular metabolism** **Panagiota Goutakoli et al.**

Laboratory of Rheumatology, Autoimmunity & Inflammation, Medical School, University of Crete

## SPONSORS



**SANDOZ**



**GSK**



**Win Medica**

**AMGEN**



**DEMO ABEE**  
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

**AMGEN**

Inflammation



**Τρόπος διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης & επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων & παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.  
AMGEVITA INJ.SOL 40MG/0,8ML B1x2 PF.PENS (SureClick) x 0,8 ML A.T.: 458,39€  
AMGEVITA INJ.SOL 40MG/0,8ML B1x2 PF.SYRS x 0,8 ML A.T.: 458,39€  
AMGEVITA INJ.SOL 20MG/0,4ML B1x1 PF.SYR x 0,4 ML A.T.: 128,12€

**Τρόπος διάθεσης:** Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό γιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.  
OTEZLA F.C.TAB 30MG/TAB B1x27 δισκία (4 δισκία x10mg + 4 δισκία x20mg + 19 δισκία x30mg) σε BLISTERS PVC/αλουμίνιο - σε καρτέλα A.T.: 261,94€  
OTEZLA F.C.TAB 30MG/TAB B1x56 δισκία σε BLISTERS PVC/αλουμίνιο A.T.: 528,31€

GRC-407-0125-80002

Βεβαιώστε το όνομα το οποίο αναφέρεται στο διαγνώστη GSKT το οποίο θα εμφανιστεί στο QR code το οποίο θα εμφανιστεί στο "ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΡΤΑΣ".  
Εάν ο κωδικός QR code δεν εμφανιστεί, ελέγξτε την ορθότητα του κωδικού QR code. Εάν ο κωδικός QR code δεν εμφανιστεί, ελέγξτε την ορθότητα του κωδικού QR code. Εάν ο κωδικός QR code δεν εμφανιστεί, ελέγξτε την ορθότητα του κωδικού QR code.

Amgevita SPC



Otezla SPC



Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περιλήψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, σκανάροντας το QR code.

**AMGEN HELLAS Ε.Π.Ε**  
Αγ. Κωνσταντίνου 59-61  
Κτίριο Γ, Μαρούσι 15 124  
Τηλ: 210 3447000 - Fax: 210 3447050  
Email: info@amgen.gr, www.amgen.gr



# ABRYSVO™

## Respiratory Syncytial Virus Vaccine

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία ή σκανάροντας το QR Code.

Ισχύουσα Περίληψη  
Χαρακτηριστικών του  
Προϊόντος:



Για περαιτέρω  
πληροφορίες:



▼ Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 (Ανεπιθύμητες ενέργειες) της Περίληψης Χαρακτηριστικών Προϊόντος για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.



Τοπικός αντιπρόσωπος στην Ελλάδα,  
**PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε.**,  
Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα  
Τηλ.: 210 6785800, Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ 00024290100

**Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και  
Αναφέρετε  
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για  
ΟΛΑ τα φάρμακα  
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»**

PP-A1G-GRC-0054-NOV24