



60%

**12-14
ΙΟΥΝΙΟΥ 2026**



**ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΜΥΟΣΚΕΛΕΤΙΚΟΥ**

Ξενοδοχείο: Ibis Styles Heraklion Central

Χορηγούνται 21 Μόρια (ECMECs)

www.ssmr-2026.gr

**ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ
ΕΝΩΣΗ ΥΓΕΙΑΣ**



Κλινική Ρευματολογίας-Κλινικής Ανατολογίας ΠαΓΝΗ
Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης ΠαΓΝΗ



Επιλέγω
Yes

Επειδή το **Yesintek®**
είναι κλινικά παρόμοιο
με το φάρμακο
αναφοράς
ustekinumab¹...

**και προέρχεται
από την εταιρία
των βιοομοειδών
με δέσμευση να
κάνει τη διαφορά**

YES-2025-00006-GR

▼ Το φάρμακο αυτό πηλεί από ασφαλή φαρμακότητα παρασκευάσθηκε

Α.Τ. Υασιτέκ 45mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: 2346,37€
Α.Τ. Υασιτέκ 90mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: 2349,37€
Α.Τ. Υασιτέκ 90mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα: 2346,37€

Το φάρμακο αυτό πηλεί παρασκευάσθηκε στην εταιρία
Biosimilar Collaborations Ireland Limited (BCL),
(Α Βιοσιν Κολοράσιον Λιμίτεντ)
στην 24,596 Ουάιτφιλντ, Βιρτζίνια 22154 ΗΠΑ.
Σηλέφω 773 202.0011, 773 202.0012, 773 202.0013

Υπόκεινται διακρίσεις: Παρασκευάσματα κατανάλωσης, Η διακρίση αφορά στην ομοιότητα των φαρμακικών γνέτων με
υπόκεινται από ασφαλή φαρμακότητα παρασκευάσθηκε στην εταιρία
Biosimilar Collaborations Ireland Limited (BCL),
(Α Βιοσιν Κολοράσιον Λιμίτεντ) στην 24,596 Ουάιτφιλντ, Βιρτζίνια 22154 ΗΠΑ.

1. Διακρίση ανάμεσα σε: Α.Τ. Υασιτέκ 45mg ενέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα (BCL) και 1. Α.Τ.

Βιοομοειδές φάρμακο
με δέσμευση να
κάνει τη διαφορά

**Biosimilar Collaborations
Ireland Limited**
(A Biocon Biologics Company)

Η Sandoz στην Ανοσολογία

Hefiya
adalimumab

Zessly
infliximab

PyZchiva
ustekinumab

Erelzi
etanercept

Rixathon
rituximab



RIXATHON, τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία.
RIXATHON C/S SOL IN 100MG/10ML VIAL (10MG/ML) 2 VIALS x 10ML: N.T. 178.00€, Α.Τ. 242.88€
RIXATHON C/S SOL IN 500MG/50ML VIAL (10MG/ML) 1 VIAL x 50ML: N.T. 447.51€, Α.Τ. 575.08€

HEFIYA, τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.
HEFIYA INJ SOL 40MG/0.4ML 2 PF PENS X 0.4ML: Α.Τ. 386.50€, N.T. 298.34€
HEFIYA INJ SOL 40MG/0.4ML 2 PF SYRS X 0.4ML με μηχανισμό προστασίας βελόνας: Α.Τ. 340.58€, N.T. 257.82€
HEFIYA INJ SOL 80MG/0.8ML 2 PF PENS X 0.8ML: Α.Τ. 839.46€, N.T. 688.80€

ZESSLY, τρόπος διάθεσης:

Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση.
ZESSLY PD C/S INF 100MG BTx1 Vial: N.T. 155.84€, Α.Τ. 217.86€

ERELZI, τρόπος διάθεσης:

Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.
ERELZI INJ SOL 50MG/1ML 4 PF SYRS x 1 ML (50MG/ML): N.T. 331.94€, Α.Τ. 430.48€
ERELZI INJ SOL 50MG/1ML 4 PF PEN x 1 ML (50MG/ML): N.T. 331.94€, Α.Τ. 430.48€

PYZCHIVA, τρόπος διάθεσης:

Επίσμηνη διαλυμάτων 45 mg, 90 mg σε προετοιμασμένη σύριγγα.
Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρωτοχρηρημάτων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.
Πακέτο διαλύματος 130 mg για παρασκευή διαλύματος προς έγχυση. Με περιορισμένη ιατρική συνταγή. Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από ιατρό με κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία.
PYZCHIVA/C/S SOL IN 130MG/20ML (5MG/ML) BT X 1 VIAL (GLASS -TYPE I) X 20ML: N.T. 1.734.32€, Α.Τ. 2.111.11€
PYZCHIVA/INJ SO PFS 45MG/0.5ML BT X 1 PF.SYR X 0.5ML: N.T. 1.153.35€, Α.Τ. 1.417.53€
PYZCHIVA/INJ SO PFS 90MG/ML BT X 1 PF.SYR X 1ML: N.T. 1.143.89€, Α.Τ. 1.405.89€

Σε περίπτωση αναστολής νέου δείκτη τμήν θα ισχύσουν οι νεότερες

SANDOZ

KAK: Sandoz GmbH
Biochemiestraße 10, 6250 Kundl, Austria
PyZchiva KAK: Sandoz Biopre NL B.V.
Oef Palmstraat 10 2616 LR Delft Oλλανδία

Τοπικός Ανταγωνιστής:
SANDOZ HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
Θερμολογίας 7Κ, 151 25 Αθήνα
Τηλ: +30 210 600 5000

Βεβαιώνει το γινόμενο φάρμακο να ανήκει
και εμπορεύεται
GRKZ ή (αποστέλλεται αντίστοιχο)
σε ΟΑΕ ή φάρμακο
Συμπληρωματικό του «ΕΓΓΡΗΦΗ ΚΑΡΤΑ»

Στοιχείο επικοινωνίας: ADV-Far-2020-0040000400

Πριν τη συστημένη χρήση συμβουλευτείτε την
Περιήγηση Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
ακολουθώντας τον παρακάτω QR-κωδικό





Παρασκευή 12/06/2026

08.30 - 20.00

Εγγραφές

08.45 - 9.00

Εισαγωγή - Χαιρετισμοί

09.00 - 10.30

**Κλινικό Φροντιστήριο I:
Τι νεότερο στα Συστηματικά Φλεγμονώδη Νοσήματα;**

Συντονίστρια: Α. Ρέπα

- Αξονική Σπονδυλαρθρίτιδα
- Συστηματικός Ερυθηματώδης Λύκος
- CRMO: Κλινικά ερωτήματα και θεραπευτικές επιλογές

Ε. Εμμανουηλίδου
Γ. Μπερτσιάς
Χ. Παπαγόρας

10:30-11:15

**Περιοχική Παθολογία I:
Αξονικός Σκελετός**

Συντονιστές: Π. Σιάκκα, Ν. Αυγουστίδης

- Κλινική ανάγκη απεικονιστικής επανεκτίμησης αξΣπΑ
- Redefining BASDAI cut-offs: Clinical Implications

Ν. Αυγουστίδης
S. Georgiadis

11:15-11:45

Διάλειμμα

11:45-13:45

**Rheumatologist' s Corner I:
Cases from Rheumatologists**

**Συντονιστής: Π. Σιδηρόπουλος
Σχολιασμός: Α. Καρανάνας**

Ομιλητές: Νικόλαος Φυτανίδης, Δημήτριος Μαστρογιωργάκης,
Ιωάννης Σαριδάκης, Δημήτριος Μακρίδης, Κατερίνα Χαβάτζα,
Καλλιόπη Γεωργακάκη

13:45-15:00

Διάλειμμα, Ελαφρύ Γεύμα



15:00-16:30

Rheumatologist's Corner II: Cases from Rheumatologists and Orthopaedic Surgeons

Συντονιστής: Ν. Αυγουστίδης

Σχολιασμός: Α. Καραντάνας

Ομιλητές: Βίκυ Δημητριάδου, Λαμπρίνα Μάγγου, Βασιλική Πούλια,
Ευάγγελος Παπαδημητρίου, Παναγιώτα Κοκκίνου,
Παναγιώτης Ιωάννου, Κων/νος Χανιωτάκης

16:30-18:00

Κλινικό φροντιστήριο II: Παιδιατρική Προσβολή Μυοσκελετικού

Συντονιστές: Χ. Περδικογιάννη, Σ. Πιτσιγαυδάκη

- DISH: Πώς διαφοροποιείται από άλλες παθολογίες στον αξονικό σκελετό **Ν. Κούγκας**
- Νεανική Ιδιοπαθής Αρθρίτιδα: Τυπικές και άτυπες μορφές **Β. Σγουροπούλου**
- Διαγνωστική-θεραπευτική προσέγγιση στο επώδυνο άκρο πόδι **Ρ. Δημητρίου**
- Απεικόνιση επώδυνης διόγκωσης της κατά γόνυ άρθρωσης **Μ. Ραϊσάκη**

18.00 -18.30

Διάλειμμα

18.30 - 19.30

Κλινικό φροντιστήριο III: Μύες

Συντονιστές: Α. Ραπτοπούλου, Χ. Παπαγόρας

- Μυοσίτιδες: Κλινικές εξελίξεις - Προκλήσεις **Κ. Μαυραγάνη**
- Μυοσίτιδες: MR Απεικόνιση **Μ. Τζαλονίκου**

19.30 - 20.30

Highlight Lectures

Συντονιστές: Α. Καραντάνας, Δ. Μπούμπας

- Predictors of secukinumab effectiveness in European patients with psoriatic arthritis **S. Georgiadis**
- Advanced imaging of inflammation in inflammatory and degenerative joint diseases **M. Boesen**



Εγκεκριμένο για 8 ενδείξεις,
5 στη Ρευματολογία^{††}

▶▶ ΓΡΗΓΟΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙ

Skyrizi[®]
(risankizumab)

Εγκεκριμένο
στην PsO, PsA, CD, UC^{2‡}

Βοηθήστε τους ασθενείς να πετύχουν
έλεγχο της Ψωριασικής Νόσου
με το SKYRIZI²

† Ρευματοειδής αρθρίτιδα (RA) • Ψωριασική αρθρίτιδα (PsA) • Αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα (AS) • Μη ακτινολογικά επιβεβαιωμένη αόνηση σπονδυλοαρθρίτιδα (nr-axSpA)
• Αποική δερματίτιδα • Ελκώδης κολίτιδα • Νόσος του Crohn • Γυναικολογική αρθρίτιδα (GCA)
‡ PsO: Ψωρίαση κατά Πλάκας • PsA: Ψωριασική Αρθρίτιδα • CD: Νόσος του Crohn • UC: Ελκώδης κολίτιδα.

Βιβλιογραφία: 1. RINVOQ® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος. 2. SKYRIZI® Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.



Για την ΠΧΠ RINVOQ®
σαρώστε εδώ

RINVOQ® Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Λιστικές Τιμές:

- RINVOQ PR, TAB 15 MG/TAB, BTx28 677,18 €
- RINVOQ PR, TAB 30 MG/TAB, BTx28 1.280,96 €
- RINVOQ PR, TAB 45 MG/TAB, BTx28 1.556,13 €

Πριν την συνταγογράφηση του RINVOQ® και του SKYRIZI®, συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που είναι διαθέσιμη σκανάροντας τον κωδικό QR. Σε περίπτωση που επιθυμείτε την εγχαρτί μορφή της Π.Χ.Π. αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή επικοινωνήστε με την AbbVie ΑΕ στο τηλέφωνο 214 4165 555.

Για την ΠΧΠ SKYRIZI®
σαρώστε εδώ



SKYRIZI® Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Λιστικές Τιμές:

- SKYRIZI INJ, SOL 150MG/ML BTx1 PF, PFEN 2.542,97 €
- SKYRIZI INJ, SOL 150MG/ML BTx1 PF, SYRS 2.542,97 €

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Ανοφερότε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην εταιρεία:

AbbVie ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Μαρίνου Αντύπα 41-45, Νέο Ηράκλειο, 14121, Ελλάδα,

Τηλ: +30 214 4165555

• www.abbvie.gr

• greekmedinfo@abbvie.com

abbvie

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από την AbbVie με σκοπό τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων με επαγγελματίες υγείας υπόκεινται στη Δήλωση Απορρήτου της AbbVie της χώρας διαμονής του επαγγελματία υγείας. Οι Παγκόσμιες Δηλώσεις Απορρήτου της AbbVie είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση <https://www.abbvie.gr/privacy.html>, καθεμία από τις οποίες περιλαμβάνει πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τις πρακτικές απορρήτου της AbbVie για Επαγγελματίες Υγείας, τον σχετικό Υπεύθυνο Επεξεργασίας Δεδομένων της AbbVie και τον τρόπο με τον οποίο οι Επαγγελματίες Υγείας μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους σχετικά με την ιδιωτικότητα των δεδομένων τους.



IMULDOSA
ustekinumab

Methofill®
Methotrexate

**Apremilast
Accord**

Απρεμιλάστη

Πριν την αυτοεπιγραφή σας βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε την Παράδοση Χαρτοφυλακίων των Προϊόντων

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ:

IMULDOSA 45MG/0.5ML & 90MG/1ML: Παράρτημα κερκίδας ουσίας στο οποίο μπορεί να γίνει σύγκριση μεθόδου και επιβεβαιώνεται η ταυτότητα του προϊόντος & παρακολουθείται κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

IMULDOSA 130MG/20ML (IMGMML): Με τελεμαρκάκι ασφαλείας ασφαλείας.

Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση από γιατρό με κατάλληλη εκπαίδευση και εμπειρία.

Methofill - Apremilast Accord: Παράρτημα κερκίδας ουσίας στο οποίο μπορεί να παρακολουθείται κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

Ενδοκαπνικός Νοσοκομειακός Τυγίς:

IMULDOSA IM 130 PPS 45MG/0.5ML BT X 1 PPS: 1503.81 €

IMULDOSA IM 130 PPS 90MG/1ML BT X 1 PPS: 1506.21 €

IMULDOSA C/S SOL IN 130MG/20ML (IMGMML) BT X 1 VIAL: 1167.81 €

Προσυνδυασμένος Ασθενής Τυγίς:

METHOFILL® IM 130 PPS 50MG/ML BT X 4 PPS-SYR X 0.20ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 10.00 MG METHOTREXATE): 44.18 €

METHOFILL® IM 130 PPS 50MG/ML BT X 4 PPS-SYR X 0.30ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 15.00 MG METHOTREXATE): 58.37 €

METHOFILL® IM 130 PPS 50MG/ML BT X 4 PPS-SYR X 0.40ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 20.00 MG METHOTREXATE): 67.41 €

METHOFILL® IM 130 PPS 50MG/ML BT X 4 PPS-SYR X 0.50ML (ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ 25.00 MG METHOTREXATE): 76.81 €

Ενδοκαπνικός Νοσοκομειακός Τυγίς:

APREMLAST ACCORD F.C. TAB 10MG/TAB BT X (56X1) TABS SE BLISTER (PVC/PVDC/ALU) UNIT DOSE: 254.77 €

APREMLAST ACCORD F.C. TAB 10MG/TAB (Αρκετικό σφάλμα) BT X 27 TABS SE BLISTER

(PVC/PVDC/ALU)-BT X 10MG + 4 X 20MG + 10 X 30MG): 127.89 €



IMULDOSA 45MG/0.5ML & 90MG/1ML



IMULDOSA 130MG/20ML (IMGMML)



Methofill



Apremilast Accord

Τοπικός Αντιπρόσωπος:

Win Medica

Για περισσότερες πληροφορίες:
WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.
Αγισσίου 6-8, Μαρούσι 151 23
Τηλ.: 210 7488821, Fax: 210 7488827
info@winmedica.gr, www.winmedica.gr

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας
Accord Healthcare S.L.U.

accord

Βεβαιώνει να είναι το φάρμακο που αγοράστεί και
εμπόρευστο
ΟΜΣ ή υποκατάστημα ΟΜΣ
Ελεγκμένος επί-ΠΡΩΤΗΝ ΚΑΡΤΑ

Σάββατο 13/06/2026

09.00 - 10.30

Workshop for Radiologists

ROOM A

09.00 - 09.45

Κ. Σπανάκης

09.45 - 10.30

Μ. Βλυχού

09.00 - 10.30

Workshop for Rheumatologists

ROOM B

09.00 - 09.45

Ε. Βασσάλου

09.45 - 10.30

Μ. Κλώντζας

10.30 - 11.30

Hot topics: I

Συντονιστές: Σ. Ντάλη, Ν. Κούγκας

- Ψωριασική νόσος
- Περισσότερα από μια Απλή Ακτινογραφία: Χαρτογραφώντας την Ψωριασική Αρθρίτιδα
- Οστεοπυκνομετρία με DXA στην οστεοπόρωση: Μια εξέταση...πολλές διαστάσεις

Γ. Φραγκούλης

Μ. Βλυχού

Κ. Χλαπουτάκης

11.30 - 12.00

Διάλειμμα

12.00 - 14.00

Κλινικό Φροντιστήριο IV:
Η Ορθοπαιδική συναντά τη Ρευματολογία
και την Ακτινολογία

Συντονιστές: Γ. Μπερτσιάς, Ι. Κτιστάκης

- Θεραπευτικές επιλογές στο ρευματοειδές πόδι
- Πρόσθιο και έξω επώδυνο γόνατο: Κλινικές σκέψεις
- Πρόσθιο και έξω επώδυνο γόνατο: Απεικονιστική διερεύνηση
- Μη τραυματικό ύδραρθρο γόνατος: Κλινική και εργαστηριακή εκτίμηση
- Μη τραυματικό ύδραρθρο γόνατος: Απεικόνιση

Μ. Σταμάτης

Ε. Τουρβάς

Α. Βουϊδάσκη

Σ. Πιτσιγαυδάκη

Μ. Τζαλονίκου

14.00 - 15.00

Ελαφρύ Γεύμα

15.00 - 16.30

Hot topics: II

Συντονιστές: Μ. Βλυχού, Π. Κατσιμπρή

- Σύνδρομα παγίδευσης (entrapment neuropathies)
- RF ablation: Ενδείξεις και αντενδείξεις
- Χειρουργικές επιλογές σε ρευματοειδές χέρι

Ε. Βασσάλου

Κ. Σπανάκης

Ι. Γαλάνακης

16.30 - 18.30

Περιοχική παθολογία II: Σπονδυλική στήλη – Πύελος

Συντονιστές: Θ. Τοσουνίδης, Γ. Φραγκούλης

- Κακώσεις ΣΣ στην αξΣΠΑ
- Εκφυλιστική νόσος σε ασθενείς με αξΣΠΑ: Θεραπευτικές επιλογές
- Εφαρμογές ΑΙ σε παθήσεις ΣΣ
- Χειρουργική αντιμετώπιση της αρθρίτιδας του ισχίου σε ασθενείς με ρευματολογικά νοσήματα

Κ. Αλπαντάκη

Ν. Χοχλιδάκης

Μ. Κλώντζας

Θ. Τοσουνίδης

18.30 - 19.00

Διάλειμμα

19.00 – 21.00

The Ultimate Battle QUIZ

- Team A: The Radiopaques
- Team B: The Radiolucents

Κ. Σπανάκης, Μ. Κλώντζας

Ε. Βασσάλου, Α. Γαλάνη

Προεδρείο: Π. Σιδηρόπουλος, Μ. Βλυχού

Συντονιστής: Α. Καραντάνας

Κυριακή 14/06/2026

09:15 - 11:15

Hot topics: III

Συντονιστές: Γ. Γιόκιτς, Ε. Βασσάλου

- CRMO: MRI and mimickers
- Φλεγμονώδης αρθρίτιδα vs εκφυλιστική αρθρίτιδα στο άκρο πόδι
- Απεικόνιση μη ρευματολογικών νοσημάτων σε άκρο πόδι
- Whole body MRI for peripheral arthritis

Γ. Κάκκος

Μ. Τριανταφύλλου

Ο. Παπακωνσταντίνου

Α. Γαλάνη

11:15 - 11:30

Διάλειμμα

11:30 - 13:30

Hot topics IV

Συντονιστές: Μ. Ραϊσάκη, Κ. Σπανάκης

- HADD: Ασυνήθεις εντοπίσεις
- HADD: Minimal invasive treatment
- Air in bones
- Αρθρική παρακέντηση με US: Κλινικό «Manual»

Μ. Γιαννάκη

Ε. Βασσάλου

Γ. Καλιδώνης

Γ. Γιόκιτς

13:30 - 14:00

Closing Keynote Lecture: "Listening" to Joints and Enteses

Συντονιστής: Π. Σιδηρόπουλος

- Τρέχουσες ενδείξεις US στη Ρευματολογία

Ε. Δρακωνάκη

14:00-14:30

Συμπεράσματα – Wrap Up



Αναζητήστε μεγαλύτερη ελευθερία



Ενδεικτική Τιμή (Ν.Τ.): IMRALDI INJ.SOL 40MG/0,8ML BTx2 PF. PENx0.8 ML + 2 επιθέματα αλκοόλης: 332,17€
IMRALDI INJ.SOL 40MG/0,8ML BTx2 PF. SYRSx0.8 ML + 2 επιθέματα αλκοόλης: 332,17€

Περαπέραν πληροφορίες διατίθενται από τη Γένεσις Φάρμα Α.Ε.

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την "ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ"



Για την ΠΧΠ
σκανάρετε
τον κωδικό QR

 **GENESIS**
pharma

Κάτοχος Άδειας Κυκλοφορίας: Samsung Bioepis NL B.V.
Olof Palmestraat 10, 2616 LR Delft, Ολλανδία

Genesis Pharma:
Λ. Κηφισίας 270, 15232 Χαλάνδρι, Αθήνα
Τηλ.: 210 8771500
e-mail: info@genesispharma.com
www.genesispharma.com

olumiant[®]
(baricitinib)

taltz[®]
(ixekizumab)



Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών των Προϊόντων είναι στη διάθεσή σας. Αναζητήστε την από εκπρόσωπο της εταιρείας ή σκανάροντας τον κωδικό ή επιστρέφοντας τον παρακάτω υπερσύνδεσμο:
<https://www.lilly.gr/landing-pages/perilipsi-karakteristikaton-proionton-taltz-olumiant/>

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε: ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπεριλαμβανομένης της «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

RbCkOT02.2024



ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
15^η χλμ. Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 14564
Κηφισιά t:210 6294600 f:210 6294610
Για παραγγελίες: t:210 6294629 f:210 6294630
e-mail: orders@lilly.gr, www.lilly.gr

Συνδεθείτε με τη ΦΑΡΜΑΞΕΡΒ ΛΙΛΛΥ
στα κοινωνικά δίκτυα



Faculty List

BOESEN M. (WEB)

Professor of Radiology, University of Copenhagen, Bispebjerg and Frederiksberg Hospital

GEORGIADIS S.

Statistician, Copenhagen Centre for Arthritis Research (COPECARE), Centre for Rheumatology and Spine Diseases, Centre for Head and Orthopaedics, Rigshospitalet, Glostrup, Denmark

ΑΛΠΑΝΤΑΚΗ Κ.

Δ/ντρια ΕΣΥ, Ορθοπαιδική Κλινική, ΓΝΗ "Βενιζέλειο"

ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ Ν.

Δ/ντής ΕΣΥ, Κλινική Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, ΠαΓΝΗ

ΒΑΣΣΑΛΟΥ Ε.

Επικ. Καθηγήτρια Γενικής Ακτινολογίας-Επεμβατικής Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

ΒΛΥΧΟΥ Μ.

Καθηγήτρια Ακτινολογίας, Τμήμα Ιατρικής-Σχολή Επιστημών Υγείας, Παν/μιο Θεσσαλίας, Δ/ντρια Εργαστηρίου Ακτινολογίας-Ιατρικής Απεικόνισης, ΠΓΝ Λάρισας

ΒΟΥΪΔΑΣΚΗ Α.

Ειδικευόμενη Ακτινολογίας, Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης ΠαΓΝΗ

ΓΑΛΑΝΑΚΗΣ Ι.

Δ/ντής ΕΣΥ, Κλινική Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας, ΠαΓΝΗ

ΓΑΛΑΝΗ Α.

Ακτινολόγος, Ακαδημαϊκός Υπότροφος Α' Εργαστήριο Ακτινολογίας (Αρεταίειο)

ΓΕΩΡΓΑΚΑΚΗ Κ.

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ.

ΓΙΑΝΝΑΚΗ Μ.

Ειδικευόμενη Ακτινολογίας, Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης ΠαΓΝΗ

Γ. ΓΙΟΚΙΤΣ

Ρευματολόγος, Κατερίνη

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ Β.,

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ρ.

Επικ. Καθηγήτρια Παιδοορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

ΔΡΑΚΩΝΑΚΗ Ε.

Επικ. Καθηγήτρια Ανατομίας, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης, Πρόεδρος ESSR

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ Ε.

Επικουρική Ιατρός, Κλινική Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας ΠαΓΝΗ

ΙΩΑΝΝΟΥ Π.,

Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής, ΓΝΗ "Βενιζέλειο"

ΚΑΚΚΟΣ Γ.

Επιμελητής ΕΣΥ, Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης ΠαΓΝΗ

ΚΑΛΙΔΩΝΗΣ Γ.

Ειδικευόμενος Ακτινολογίας, Chief Resident, Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης ΠαΓΝΗ

ΚΑΡΑΝΤΑΝΑΣ Α.

Καθηγητής Ακτινολογίας, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

ΚΑΤΣΙΜΠΡΗ Π.:

Ρευματολόγος, Δ/ντρια ΕΣΥ, Γενικό Νοσοκομείο Αττικής ΚΑΤ

ΚΛΩΝΤΖΑΣ Μ.

Επικ. Καθηγητής Ακτινολογίας - Ακτινολογικής Ογκολογίας, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

ΚΟΚΚΙΝΟΥ Π., Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Γ.Ν.Α. "Ευαγγελισμός"

ΚΟΥΓΚΑΣ Ν.

Ρευματολόγος, Επιμελητής Α', Δ' Παθολογική Κλινική, Ιπποκράτειο Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης

ΚΤΙΣΤΑΚΗΣ Ι.

Επιμελητής Α', Κλινική Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας, "Βενιζέλειο" ΓΝΗ

ΜΑΓΚΟΥ Α.,

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Παν/μιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων (ΠΓΝΙ)

ΜΑΚΡΙΔΗΣ Δ.

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Κλινική ή Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, ΠαΓΝΗ

ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΑΚΗΣ Δ.

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Κλινική Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, ΠαΓΝΗ

ΜΑΥΡΑΓΑΝΗ Κ.

Αν. Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσιολογίας, Ιατρική Σχολή-ΕΚΠΑ

ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ Γ.

Καθηγητής Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

ΜΠΟΥΜΠΑΣ Δ.

Καθηγητής Παθολογίας-Ρευματολογίας, Ιατρική Σχολή-ΕΚΠΑ

ΝΤΑΛΗ Σ.

Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη

ΠΑΠΑΓΟΡΑΣ Χ.

Αν. Καθηγητής Ρευματολογίας, Α' Παθολογική Κλινική, Παν/μιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, Ιατρική Σχολή-Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.,

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Παν/μιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης (ΠΓΝΑ)

ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Ο.

Καθηγήτρια Ακτινολογίας, Β' Εργαστήριο Ακτινολογίας, ΠΓΝ "Αττικών", Ιατρική Σχολή-ΕΚΠΑ

ΠΕΡΔΙΚΟΓΙΑΝΝΗ Χ.

Αν. Καθηγήτρια Παιδιατρικής, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

ΠΙΤΣΙΓΑΥΔΑΚΗ Σ.

Επικουρική Ιατρός, Κλινική Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας ΠαΓΝΗ

ΠΟΥΛΙΑ Β.,

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, Α' Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική, Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών

ΡΑΪΣΑΚΗ Μ.

Καθηγήτρια Παιδιατρικής Ακτινολογίας, Δ/ντρια Εργαστηρίου Ιατρικής Απεικόνισης ΠαΓΝΗ, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ Α.

Ρευματολόγος, Βέροια

ΡΕΠΑ Α.

Επιμελήτρια Α', Κλινική Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας ΠαΓΝΗ

ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ Ι.

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Κλινική Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, ΠαΓΝΗ

ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ Β.

Επικ. Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Ρευματολογίας, ΑΠΘ

ΣΙΑΚΚΑ Π.

Ρευματολόγος, Θεσσαλονίκη

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ Π.

Καθηγητής Ρευματολογίας, Δ/ντης Κλινικής Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας ΠαΓΝΗ, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

ΣΠΑΝΑΚΗΣ Κ.

Ακτινοδιαγνώστης, Επιμελητής Α', ΠαΓΝΗ

ΣΤΑΜΑΤΗΣ Ε.

Χειρουργός Ορθοπαιδικός, Δ/ντης Κλινικής Επανορθωτικής Χειρουργικής Ποδιού και Ποδοκνημικής Ομίλου Ιατρικού Κέντρου Αθηνών-Κλινική Π. Φαλήρου

ΤΖΑΛΟΝΙΚΟΥ Μ.

Ακτινολόγος, ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗ, Αθήνα

ΤΟΣΟΥΝΙΔΗΣ Θ.

Καθηγητής Ορθοπαιδικής, Ιατρική Σχολή-Παν/μιο Κρήτης

ΤΟΥΡΒΑΣ Ε.

Επιμελητής Α', Κλινική Ορθοπαιδικής & Τραυματιολογίας ΠαΓΝΗ

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ Μ.

Ειδικευόμενος Ακτινολογίας, Εργαστήριο Ιατρικής Απεικόνισης ΠαΓΝΗ

ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ Γ.

Επικουρος Καθηγητής Ρευματολογίας, Λαϊκό Νοσοκομείο Αθήνα, Ιατρική Σχολή-ΕΚΠΑ

ΦΥΤΑΝΙΔΗΣ Ν.

Ειδικευόμενος Ρευματολογίας, Κλινική Ρευματολογίας-Κλινικής Ανοσολογίας, ΠαΓΝΗ

ΧΑΒΑΤΖΑ Α.

Ειδικευόμενη Ρευματολογίας, ΠΓΝ "Αττικών"

ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ Κ., Ειδικευόμενος Ορθοπαιδικής, ΓΝΗ "Βενιζέλειο"

ΧΛΑΠΟΥΤΑΚΗΣ Κ.

Ιατρός Ακτινοδιαγνώστης, Ηράκλειο

ΧΟΧΛΙΔΑΚΗΣ Ν.

Επιμελητής Α', Νευροχειρουργική Κλινική, ΠαΓΝΗ

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΘΕΡΜΑ

abbvie



SANDOZ



WinMedica

SPECIALTY
THERAPEUTICS

COMMITTED TO BRING
INNOVATIVE TREATMENTS

Because **YOU** Matter



Yuflyma[®]
adalimumab

**Το Πρώτο Βιοομοειδές
Αδαλιμουμάμπης Υψηλής
Συγκέντρωσης¹**

**Με αποδεδειγμένα αποτελέσματα,
λιγότερο πόνο & ευκολία στη χρήση,
το Yuflyma[®] προσφέρει
ασθενοκεντρική θεραπεία¹⁻⁴**

Τρόπος Δόσεως: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης και επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής.

Συσκευασίες /Τιμές: YUFLYMA INJ.SOL 40MG/0.4ML 2 PF PEN + 2 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ Α.Τ.: 264,41€, YUFLYMA INJ.SOL 80MG/0.8ML 1 PF PEN + 2 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ Α.Τ.: 312,66€
YUFLYMA INJ.SOL 20MG/0.2ML 2PF SYRS + 2 ΕΠΙΘΕΜΑΤΑ ΑΛΚΟΟΛΗΣ Α.Τ.: 244,29€

(Σε περίπτωση τροποποίησης του δελτίου τιμών ισχύουν οι νεότερες τιμές)

Το YUFLYMA[®] προορίζεται για χρήση σε άτομα άνω των 2 ετών, ανάλογα με την ενδειξη και την περιεκτικότητα.

Βιβλιογραφία: 1. Yu KS, et al. Clin. Transl. Sci. 2021 Jul;14(4):1280-1291. 2. Kay J, et al. Arthritis Res Ther. 2021 Feb;23(1):51. 3. Darricson A, et al. Br J Clin Pharmacol. 2021 Nov;87(11):4329-4333.

4. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Ιανουάριος 2026.

Πριν τη συνταγογράφηση παρακαλούμε συμβουλευθείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος.

Για την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος αρωάστε τον κωδικό QR. Σε έντυπη μορφή είναι διαθέσιμη κατόπιν αιτήσεως στην εταιρεία.



BIANEE A.E. - Έδρα: Οδός Βαρυμπόμπης 8, 14671 Ν. Ερυθραία, Κηφισιά
Ταχ. Θυρίδα 52894, 146 10 Ν. Ερυθραία
Τηλ.: 210 8009111 • Fax: 210 8071573 • E-mail: mailbox@bianex.gr • WEBSITE: www.bianex.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ακαδημίου 113, 562 24 Εύοσμος Θεσσαλονίκης, Τηλ.: 2310 861683

ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 000274201000



Βυθάστε να γίνει το φάρμακο πιο εύκολο να
αναγορεύσει
ΕΘΕΤ οι αναπληρωτές κωδικούς για
ΕΘΕΤ το φάρμακο
Συμπληρώνοντας τον κωδικό ΕΘΕΤ

HEALTHCARE
CELLTRION



Ο ΠΡΩΤΟΣ & Ο ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ
διπλός εκλεκτικός αναστολέας
των IL-17A & IL-17F εγκεκριμένος
για Ψωριασική Αρθρίτιδα και
Αξονική Σπονδυλοαρθρίτιδα¹

> 3 χρόνια
Ισχυρή ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ¹⁻⁷


> 5 χρόνια
Δεδομένα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ¹⁻⁷

Απευθύνεται αποκλειστικά σε επαγγελματίες υγείας.

Το **BIMZELX®** ενδείκνυται για τη θεραπεία της μέτριας έως σοβαρής ψωρίασης κατά πλάκας σε ενήλικες που είναι υποψήφιοι για συστηματική θεραπεία, της ενεργού ψωριασικής αρθρίτιδας, ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με μεθοτρεξάτη, σε ενήλικες που έχουν ανεπαρκή ανταπόκριση ή είναι μη ανεκτικοί σε ένα ή περισσότερα νοσολογοποιητικά αντιρευματικά φάρμακα (DMARD), της ενεργού μη ακτινογραφικά επιβεβαιωμένης αξονικής σπονδυλοαρθρίτιδας σε ενήλικες με αντικειμενικά σημεία φλεγμονής, όπως υποδεικνύεται από τις αυξημένες τιμές CRP ή/και από MRI, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν ανεπαρκώς ή παρουσιάζουν δυσανεξία στα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ), της ενεργού αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας σε ενήλικες οι οποίοι ανταποκρίθηκαν ανεπαρκώς ή παρουσιάζουν δυσανεξία στη συμβατική θεραπεία, καθώς και της μέτριας έως σοβαρής ενεργού διαπιστευτικής ιδρωταδενίτιδας (ανάστροφης ακμής) σε ενήλικες με ανεπαρκή ανταπόκριση στη συμβατική συστηματική θεραπεία της HS.¹

Βιβλιογραφία: 1. BIMZELX® (bimekizumab) Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Απριλίου 2026. 2. Mease PJ, et al. Rheumatol Ther. 2024 Oct;11(5):1363-1382. doi: 10.1007/s40744-024-00708-8. Epub 2024 Aug 31. Erratum in: Rheumatol Ther. 2025 Jun;12(3):597-599. doi: 10.1007/s40744-025-00761-x. PMID: 39215949. PMCID: PMC11422409. 3. Navarro-Compan V, et al. Ann Rheum Dis. 2025;84(Suppl 1):1049. 4. Baraliakos X, et al. Ann Rheum Dis. 2025;84(Suppl 1):947. 5. Gossec L, et al. Ann Rheum Dis. 2025;84(Suppl 1):1337. 6. McInnes I, et al. EULAR 2025. POS0105. 7. Deodhar A, et al. RMD Open. 2025;11(1):e005081. **Συντομομορφισμοί:** CRP: C-αντιδρώσα πρωτεΐνη, IL: ιντερλευκίνη, MRI: μαγνητική τομογραφία.

Τρόπος διάθεσης: Περιορισμένη ιατρική συνταγή από ειδικό ιατρό λόγω ανάγκης καθοδήγησης & επίβλεψης των πρώτων χορηγήσεων και παρακολούθησης κατά τη διάρκεια της αγωγής. **Λιστική τιμή:** BIMZELX INJ SOL 160MG/ML 2 PF, PENS x1 ML 2063,34€, BIMZELX INJ SOL 160MG/ML 2 PF, SYRS x1 ML 2063,34€, BIMZELX INJ SOL 320MG/2ML 1 PF, PEN x2 ML 1880,51€



GR-BK-250006B v3 0 Ημερησμία προετοιμασίας: Μάρτιος 2026
© UCB A.E. 2026. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Για τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
Η ΓΠΚΙΓ σας παρέχεται από την εταιρεία.
Για πρόσβαση στην ΓΠΚΙΓ, μπορείτε επίσης
να σκανάρετε τον κωδικό QR



Βεβαιώστε να γίνεται το φάρμακο στο ασφαλή και
Ανοικτό
ΟΛΕΣ τις αναπληρωτικές ενότητες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (Μάρτιος 2024)
GR-15562 Σόλωνος, Μέγας, Τηλ: + 30 2103080317,
Internet: <http://www.eof.gr>, <http://www.kitritinikarta.gr>